



가 정 통 신 문

제2022- 9호

보건실 : 031-500-5222

교무실 : 031-500-5298

홈페이지 <http://gfis.sc.kr>

코로나19 관련 등교기준 변경 안내

방역당국 격리체계 변경에 따라 **2022.03.14.(월)**부터 코로나19와 관련된 등교 기준 변경 사항을 알려드립니다. 아울러, 신속항원 검사결과에 따른 진행사항과 코로나19 관련 학교 주변 의료기관을 안내드리오니, 학생들이 안전한 환경에서 교육 활동을 이어갈 수 있도록 협조 부탁드립니다.

<2022.03.14.(월) 부터의 코로나19 등교 기준>

구분		나의 상황			
		백신 완료	접종 여부	격리·감시기간	검사
학생 본인	확진자인 경우	구분 없음	검사일로부터 7일 격리	-	등교 중지
동거 가족(인)	확진자인 경우 (재택치료 포함)	구분 없음	수동감시 (10일)	① PCR 검사 결과 나올때까지 등교중지 음성일 때 등교가능하고 ② 7일차 전문가용 신속항원검사 실시 음성일 경우 등교 ③ 유증상일 경우 등교중지	등교 가능 (검사결과가 나올 때까지는 등교중지 권고)
학생 본인	신속항원 자가검사 양성인 경우	구분 없음		병원에서의 전문가용 신속항원 또는 pcr검사	등교 중지
학생 본인	코로나19 의심증상	구분 없음	약을 복용하지 않고 증상이 호전될 때까지	전문가용 신속항원검사	등교 중지 (조건부 등교 가능)*

***(코로나19 의심증상자 등교 조건)** 코로나19 의심증상자가 등교 희망 시 병의원 신속항원 자가검사 키트의 '음성' 검사결과 확인 후 등교가능하나 의심증상 지속시 등교중지 요청함

[상세설명]

- ① 학생 본인이 PCR 검사에서 확진된 경우 무조건 7일간 등교 중지
- ② 학생 동거가족(인)이 확진자(재택치료 포함)인 경우 등교 가능(10일 간 수동감시)하나,
즉시 PCR 검사 또는 병원에서의 전문가용 신속항원 검사결과가 나올 때까지는 등교중지
- ③ 학생 본인이 자가검사 신속항원검사 양성인 경우 병원에서의 전문가용 검사결과가 나올 때까지 등교 중지
- ④ 학생 본인이 코로나19 의심증상이 있는 경우는 무조건 등교 중지-> 전문가용 신속항원검사 실시
단 수동감시자 또는 교내 확진자 발생 후 밀접 접촉자로 분류되지 않은 경우에는 신속항원검사 결과 음성이고
증상이 없다면 다음날 등교 가능
- ⑤ 코로나19 고위험군에 해당하는 학생은 증상 발현시 학교장 확인서를 지참하여 정왕보건소에서 PCR검사 받기
- ⑥ 가정내에서 실시한 신속항원검사서 양성인 경우
- 비닐봉지에 양성검사키트를 밀봉하여 병원방문하여 전문가용 신속항원검사 받기-> 담임교사에게 결과 알리기

■ 학교 주변 코로나19 관련 의료기관

항목	의료기관명	전화번호	처치 내용
호흡기 클리닉	센트럴병원(정왕동)	031-8041-3000	<ul style="list-style-type: none"> 전문가용 신속항원검사 및 후속 조치 코로나19, 오미크론 의심증상 진료
	시화병원(정왕동)	1811-7000	
선별 진료소	센트럴병원	031-8041-3000	<ul style="list-style-type: none"> 전문가용 신속항원 검사 결과 양성시 확진자 의미
	시화병원	1811-7000	
	정왕보건지소(정왕동)	1533-3009 031-310-5913	
재택 치료 기관	연세탐의원(배곧동)	031-509-5075	<ul style="list-style-type: none"> 확진되어 재택치료 시 전화상담 및 약물 처방
	배곧누리의원	031-499-2223	
신속 항원 검사 의원	배곧연세소아청소년과의원	031-497-7533	<ul style="list-style-type: none"> 전문가용 신속항원검사 및 후속조치 증상 완화를 위한 약물 처방
	코아이비인후과의원	031-319-3220	
	연세베스트의원	031-488-9910	
	사랑내과	031-497-1002	
	연세이비인후과	031-433-4351	

*[심평원 홈페이지\(https://url.kr/hrcilv\)](https://url.kr/hrcilv)에서 실시간으로 업데이트되므로 더 많이 검색할 수 있습니다.

*[보건복지부 홈페이지\(https://url.kr/k3rxhi\)](https://url.kr/k3rxhi)에서 시간으로 업데이트되므로 더 많이 검색할 수 있습니다.

- 붙임 1. 확진자 및 동거인 안내문 1(질병관리청 자료)
 2. 확진자 및 동거인 안내문 2(질병관리청 자료)
 3. 재택치료자의 동거인 안내문(질병관리청 자료). 끝.

2022년 3월 15일

군서미래국제학교장[직인생략]

질병관리청

최신정보를 바로 확인해보세요.

확진자 및 동거인 안내문

공통안내문 ①

귀하는 코로나19 검사에서 양성으로 확진되었습니다. 빠른 쾌유를 바라며, 확진자의 격리 및 치료와 동거인의 권고준수사항 등에 대해 안내드립니다. 본 안내문은 확진자에게만 통보되오니, 동거인에게도 아래 내용을 전달하여 주시기 바랍니다.
* 지침 변경에 따라 향후 조정될 수 있음

확진자

! 치료안내

오미크론변이는 델타변이보다 중증도가 낮아 무증상, 경증 확진자는 해열제, 감기약 복용 등 대증치료를 통해 회복이 가능합니다.

- ✓ 휴식과 안정을 취하면서, 수분을 충분히 섭취하세요.
- ✓ 증상이 있을 때는 진통해열제, 종합감기약 등을 복용하세요.
- 경증(인후통 등)인 경우 해열제, 감기약 등 대증치료를 통해 대체로 호전
* 단, 중증으로 진행할 수 있는 고위험군은 항바이러스제(먹는치료제) 투약 가능
- ✓ 발열 등 증상으로 진료가 필요하면, 전화 상담·처방이 가능합니다.
* 코로나19 관련 진료에 대해서 본인부담금은 발생하지 않음

재택치료 개요



! 격리안내

검체채취 후 결과 확인시까지 가급적 외출을 자제*합니다.

확진자에 대한 법정격리기간은 **통지일(양성 확인일)부터 격리해제일까지**이며 집(생활치료센터, 코로나19 감염병 전담병원)에서 격리하게 됩니다.

격리해제 시점은 검사일(검체채취일)로부터 7일차 자정(24:00)입니다.

* 불가피한 외출을 할 경우 ①KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용, ②타인과의 대면 최소화, ③사적 모임 및 고위험시설 방문을 자제

- ✓ 감염전파 방지를 위해 **외출하지 말고 집에 머물러 주세요.**
화장실·물건 등은 동거인과 따로 사용하고 자주 소독하세요.
* 격리의무 위반 시 감염병예방법에 따라 형사고발 및 처벌 가능

- ✓ 격리해제 전 검사는 **하지 않습니다.**

★ 격리해제 후 3일간 주의 권고 : 출근·등교 포함 외출가능하나, KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용, 감염위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사적모임 자제

- ✓ 본 안내문은 재택치료자와 동거인이 공유하여 권고사항 준수에 협조 바랍니다.



동거인

권고준수기간

예방접종완료 여부에 관계없이 **재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 10일**
- 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 신속항원검사 권고

*60세이상 동거인은 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 PCR 검사 권고

권고수칙

동거인은 확진자의 확진 전·후 전염력 높은 시기에 공동생활을 통해 바이러스에 노출되어 감염 가능성이 높으므로 검사 및 모니터링이 필요합니다.

- 동거인은 재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 3일 이내 PCR* 검사를 받고, 음성으로 확인될 때까지 자택에서 대기해 주세요.

* 확진자의 양성통보 문자를 전달받아 보건소 방문시 제시하면 PCR 검사를 받을 수 있음

- 6~7일차에 신속항원검사*를 받으시고 양성으로 확인된 경우 PCR 검사를 받으세요.

* 가장 신속하고 접근이 쉬운 방법으로 검사(자가검사 또는 의료기관, 선별진료소 방문)
60세 이상자의 경우에는 PCR 검사 권고

- 재택치료자의 검사일부터 10일 동안 다음 사항을 준수해 주세요.

- 가급적 외출 최소화, 출근 또는 불가피한 외출시는 KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용, 타인과의 대면접촉 최소화, 사적 모임 및 고위험시설 방문 자제, 의심증상 발생시 의료기관 방문

건강관리

10일 동안 매일 아침·저녁 코로나19 의심증상이 있는지 자신의 건강상태를 확인하고, 증상 발생 시에는 의료기관을 방문하세요.

- 코로나19 의심증상은 발열(37.5°C), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실 등입니다.
- 반드시 KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용 등 개인방역수칙을 철저히 준수하여 주세요.

? 의료적 상담 이외, 생활안내, 의료이용 방법, 격리기간·해제, 생활지원금 등 궁금하신 사항은 지자체별로 운영 중인 **‘재택치료 행정안내센터’**에 문의하세요.

지진 등 재난이 발생하면 이렇게 하세요!

- 지진 등 재난 발생 시 재난 대비 국민행동요령(예: 튼튼한 탁자 아래 몸을 보호)에 따릅니다.
- 재택치료 중에 지진 등 재난 발생으로 집안에서 머무르기 곤란한 경우 외부로 대피할 수 있습니다.
- 외부로 대피 시 반드시 마스크를 착용하고, 타인과의 접촉을 최소화하여야 합니다.



재택치료자의 동거인 안내문

* 지침 변경에 따라 향후 조정될 수 있음



최신정보를 바로 확인하세요.



- ✓ 권고준수기간 : 예방접종완료 여부에 관계없이 **재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 10일**
- 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 신속항원검사 권고
*60세이상 동거인은 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 PCR 검사 권고

10일간의 권고수칙

- ✓ 3일 이내 PCR 검사를 받고, 음성 확인시까지 자택 대기를 권고합니다.
- ✓ 이후에도 가급적 외출을 삼가하여 주시고, 출근 또는 불가피한 외출을 할 경우
①KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용, ②타인과의 대면접촉 최소화,
③사적 모임 및 고위험시설 방문을 자제합니다.
- ✓ 6~7일차에, 가장 신속하고 접근이 쉬운 방법으로 신속항원검사를 받으세요.
(자가검사 또는 의료기관, 선별진료소 방문)

가족 간 전파 예방

- ✓ 동거인은 확진자와 철저히 공간을 분리하여 생활합니다.
 - 확진자와 마주칠 경우, KF94(또는 동급)마스크와 장갑을 착용합니다.
 - 확진자와 같은 공간에서 식사 및 활동을 절대 하지 않도록 합니다.
 - 환기*와 표면소독(소독티슈 등을 이용)을 자주 실시합니다.

* 하루 최소 3회 이상, 10분 이상 환기, 환기설비가 있을 경우 상시 가동

건강 관리

- ✓ 재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 10일 동안 매일 아침·저녁 자신의 건강상태를 확인하고, 발열, 기침 등 증상이 관찰되면 가까운 의료기관을 방문합니다.
 - 코로나19 의심증상*은 발열(37.5°C), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실 등입니다.
- ✓ 발열 등 증상으로 진료 및 처방이 필요한 경우, 평소 이용하시는 병·의원을 방문하여 필요한 진료를 받도록 합니다.
 - * 진료 및 약 처방 시 본인부담금 발생함
- ✓ 동거인 중 추가 확진자가 발생할 경우, 추가 확진자는 새롭게 7일 격리합니다.
첫 재택치료자 및 다른 동거인의 추가격리는 하지 않습니다.

✓ 지진 등 재난이 발생하면 이렇게 하세요!

- 지진 등 재난 발생 시 재난 대비 국민행동요령(예: 튼튼한 탁자 아래 몸을 보호)에 따릅니다.
- 재택치료(자가격리) 중에 지진 등 재난 발생으로 집안에서 머무르기 곤란한 경우 외부로 대피할 수 있습니다.
- 외부로 대피 시 반드시 마스크를 착용하고, 타인과의 접촉을 최소화하여야 합니다.



의료적 상담 이외, 생활안내, 의료이용 방법, 격리기간·해제, 생활지원금 등 궁금하신 사항은
지자체별로 운영 중인 '재택치료 행정안내센터'에 문의하세요.